



1. "U" alakú ajtókilincs WC-zárral, segélyhívás esetén érmével kívülről is nyitható kivitelben
2. ajtóbehúzó fogantyú 60-70 cm egyenes, vagy 60-80 cm ferde magasságban pl.:THM45
3. ruhaakasztó ajtóra, 120 cm magasságban pl.:BK13502
4. WC mögötti fix kapaszkodó pl.:TH340
5. WC-csésze mellett oldalfalra szerelt "L" alakú kapaszkodó, hosszabbik szára 75 cm magasságban, vízszintesen szerelve, pl.:THMAD
6. WC-csésze melletti felhajtható kapaszkodó, pl.:TH830
7. áramszünet esetén is működő zsinóros segélyhívó (nővérhívó) WC mellett falra szerelve, 90 cm magasságban, a zsinór 30 cm magasságig nyúlik le. Megkülönböztetett színezéssel és Braille felirattal. A jelzés állandó felügyeletű helyen és az ajtó felett is jelez segélyhívás esetén
8. WC-kefe tartó falra szerelve pl.:BS686
9. oldalfalra szerelt kapaszkodó alatt nyitott WC-papír tartó
10. mosdó melletti fix kapaszkodó, jobb- és baloldali megerősítéssel, szerelési magassága a mosdóéval megegyező pl.:TH601, TH602
11. 65\*55 cm-es, konkáv peremkialakítású, térdszabad mosdó, 85-88 cm magasságban. Keverőkaros csapteleppel, termosztatikus melegvíz keverőszelep beépítésével / forrázásgátló csapteleppel. Beállítható maximális hőfok 38°C pl.: GORMEX 1371
12. Szerelőfalba rejtett öblítőtartállyal, konzolosan szerelt, speciális kiállítású WC-csésze ülőkével, ülési magasság 46-48 cm. pl.:GORMEX 5112
13. falra szerelt szemetestároló
14. falra szerelt szappanadagoló könyökkarral pl.: 560100
15. nagyméretű fix tükör 90 cm és 180 cm között
16. meleglevegős kézszáritó, 90-110 cm magasságban pl: E85
17. villanykapcsoló
18. helyiség megnevezése piktogrammal, Braille felirattal, falon, 1.50 m magasságban 17x17 cm

A KAPASZKODÓK ÁTMÉRŐJE MIN. 30 MM ÁTMÉRŐJŰ,  
A TEHERBÍRÁSUK MIN. 1,5 KN LEGYEN !

**baonline** Bauonline  
Tervező és Szolgáltató Kft.

SZÉKHELY: 1181-BUDAPEST,  
Reviczky Gy. u. 59. VII. / 116.  
TEL: 06 - 20 / 341 - 4384  
E-MAIL: bau@baonline.hu  
HONLAP: www.baonline.hu

**Tárgy:**  
**TISZAKÜRT KÖRZETI  
ÁLTALÁNOS ISKOLA  
ÁTALAKÍTÁSA**  
5471 TISZAKÜRT, Felszabadulás u 2.,  
hrs.: 59

**Megrendelő:**  
**TISZAKÜRT KÖZSÉG  
ÖNKORMÁNYZATA**  
5471 TISZAKÜRT, Hősök tere 1.

**Fővállalkozó:**  
**FORTEND KFT.**  
2230 Gyömrő, Öreghegyi út 16.

**Rajz:**  
**TERVEZETT EMELETI  
AKADÁLYMENTES WC**

**Eredeti építész vezető tervező:**  
**DR. TAKÁCSNÉ ALFÖLDI ÁGNES**  
E1-16-0117  
**Építész és rehabilitációs  
környezettervező szakmérnök:**  
**BABITS BERNADETT**

**Tartószerk.:**  
**MADARAS BOTOND**

**Liftterv:**  
**SÜMEGHI LÁSZLÓ**

**Tűzrendészet:**  
**KACZIBA SÁNDOR**

**Tervfajta:** **ÉPÍTÉSI  
ENGEDÉLYEZÉSI TERV**  
Lépték: **m=1:100** Verziószám: **02**

**2009. november**  
Tervszám:

**AM-2**  
A méretek a helyszínen  
ellenőrizendők!